

PAJAP

pistorasiapylväät

BB7BB

2019



Moderni ja kustannustehokas järjestelmä sähkön ja datan syöttöön työpisteelle

Pajap vakiopistorasiapylväs on kustannustehokas, nopea ja vaivaton väline sähkön ja tietoliikennekaapelointien rakentamiseen.


Pistorasiapylväät toimitetaan valmiiksi kalustettuina ja kaapeloituina. Ne soveltuvat hyvin mm. avokonttoreihin sekä muihin kohteisiin, joissa käytetään yläpuolista sähköjakelua.

Malleja saatavina sekä yksi- että kaksipuoleisina.



Pajap Pistorasiapylväs -vakiomallit

- siro, ajaton pyöreä muoto
- valmis kokonaisuus
- nopea asentaa, jalustan kiinnitys yhdellä ruuvilla
- kustannustehokas
- vakiomallit heti varastosta
- muut mallit lyhyellä toimitusajalla



Vakiomalli 1 PRP 424	Vakiomalli 2 PRP 444
4-os pistorasia	4-os pistorasia
2*RJ45 cat6 utp	4*RJ45 cat6 utp
4-os pistorasia	4-os pistorasia
Snro 14 445 13	Snro 14 445 14
PRP 1JH jalusta 14 445 53	PRP 1JH jalusta 14 445 53

Pat. FI-126729
Pat. SE-538944

- pakkauksessa mukana ATK-tarrat
- pistorasiat 45-asteen kulmassa
- vakiona RJ45 cat6 utp
- liitosjohdot pylvään yläpäästä noin 3 m
- korkeus 2,3 m
- vapaasti seisova
- väri valkoinen
- Ø 80 mm

PRP 1JH Raskas lattiajalusta halkaisija 345 mm
Pylväs on mahdollista asentaa jalustan keskelle tai reunaan.
Tilattava erikseen.



1-puoleiset pistorasiapylväät



PRP 424



PRP 444



PRP 464



PRP 484

PRP-mallit 424-484



PRP 620



PRP 640



PRP 626



PRP 646



PRP 666



PRP 686

PRP-mallit 620-686

Pistorasiapylväs PRP -mallit 424-484

Korkeus 2,3 m, liitosjohdojen pituus kalusteelta



PRP 424

Kalustus	Tyyppi PRP 424	Snro	Väri	Liitosjohdot
4-os pistorasia 2*RJ45 cat 6 utp	PRP 424	1444513	valkoinen	5m
	PRP 424A	1444500	anodisoitu	5m
4-os pistorasia	PRP 424-7	1444501	valkoinen	7m
	PRP 424-7A	1444502	anodisoitu	7m



PRP 444

Kalustus	Tyyppi PRP 444	Snro	Väri	Liitosjohdot
4-os pistorasia 4*RJ45 cat 6 utp	PRP 444	1444514	valkoinen	5m
	PRP 444A	1444503	anodisoitu	5m
4-os pistorasia	PRP 444-7	1444504	valkoinen	7m
	PRP 444-7A	1444505	anodisoitu	7m



PRP 464

Kalustus	Tyyppi PRP 464	Snro	Väri	Liitosjohdot
4-os pistorasia 6*RJ45 cat 6 utp	PRP 464	1444518	valkoinen	5m
	PRP 464A	1444507	anodisoitu	5m
4-os pistorasia	PRP 464-7	1444509	valkoinen	7m
	PRP 464-7A	1444510	anodisoitu	7m



PRP 484

Kalustus	Tyyppi PRP 484	Snro	Väri	Liitosjohdot
4-os pistorasia 8*RJ45 cat 6 utp	PRP 484	1444511	valkoinen	5m
	PRP 484A	1444526	anodisoitu	5m
4-os pistorasia	PRP 484-7	1444527	valkoinen	7m
	PRP 484-7A	1444528	anodisoitu	7m



PRP 1JH Raskas lattiajalusta, halkaisija 345 mm.

Snro 1444553. Tilattava erikseen.

Pistorasiapylväs PRP -mallit 620-686

Korkeus 2,3 m, liitosjohdot pituus kalusteelta



PRP 620

Kalustus	Tyyppi PRP 620	Snro	Väri	Liitosjohdot
6-os pistorasia 2*RJ45 cat 6 utp	PRP 620	1444629	valkoinen	5m
	PRP620-7	1444631	valkoinen	7m



PRP 640

Kalustus	Tyyppi PRP 640	Snro	Väri	Liitosjohdot
6-os pistorasia 4*RJ45 cat 6 utp	PRP 640	1444630	valkoinen	5m
	PRP640-7	1444632	valkoinen	7m



PRP 626

Kalustus	Tyyppi PRP 626	Snro	Väri	Liitosjohdot
6-os pistorasia 2*RJ45 cat 6 utp	PRP 626	1444529	valkoinen	5m
	PRP 626A	1444530	anodisoitu	5m
6-os pistorasia	PRP 626-7	1444531	valkoinen	7m
	PRP 626-7A	1444532	anodisoitu	7m
	PRP 626-10	1444533	valkoinen	10m
	PRP 626-10A	1444534	anodisoitu	10m



PRP 646

Kalustus	Tyyppi PRP 646	Snro	Väri	Liitosjohdot
6-os pistorasia 4*RJ45 cat 6 utp	PRP 646	1444535	valkoinen	5m
	PRP 646A	1444536	anodisoitu	5m
6-os pistorasia	PRP 646-7	1444537	valkoinen	7m
	PRP 646-7A	1444538	anodisoitu	7m
	PRP 646-10	1444539	valkoinen	10m
	PRP 646-10A	1444540	anodisoitu	10m



PRP 666

Kalustus	Tyyppi PRP 666	Snro	Väri	Liitosjohdot
6-os pistorasia 6*RJ45 cat 6 utp	PRP 666	1444541	valkoinen	5m
	PRP 666A	1444542	anodisoitu	5m
6-os pistorasia	PRP 666-7	1444543	valkoinen	7m
	PRP 666-7A	1444544	anodisoitu	7m
	PRP 666-10	1444545	valkoinen	10m
	PRP 666-10A	1444546	anodisoitu	10m



PRP 686

Kalustus	Tyyppi PRP 686	Snro	Väri	Liitosjohdot
6-os pistorasia 8*RJ45 cat 6 utp	PRP 686	1444547	valkoinen	5m
	PRP 686A	1444548	anodisoitu	5m
6-os pistorasia	PRP 686-7	1444549	valkoinen	7m
	PRP 686-7A	1444550	anodisoitu	7m
	PRP 686-10	1444551	valkoinen	10m
	PRP 686-10A	1444552	anodisoitu	10m

2-puoleiset pistorasiapylväät

Pistorasiapylväs PRP -mallit 424D-444D



Kalustus x 2	Tyyppi PRP 424D	Snro	Väri	Liitosjohdot
4-os pistorasia 2*RJ45 cat 6 utp	PRP 424D	1444592	valkoinen	5m
4-os pistorasia	PRP 424D-7	1444594	valkoinen	7m

- sama kalustus molemmilla puolilla pylvästä
- vastakkaiset pistorasiat on kytketty samaan ryhmään
- pakkauksessa mukana ATK-tarrat
- pistorasiat 45-asteen kulmassa
- vakiona RJ45 cat6 utp
- liitosjohtojen pituus kalusteelta
- korkeus 2,3 m
- vapaasti seisova, jalusta tilattava erikseen
- väri valkoinen

Kalustus x 2	Tyyppi PRP 444D	Snro	Väri	Liitosjohdot
4-os pistorasia 4*RJ45 cat 6 utp	PRP 444D	1444596	valkoinen	5m
4-os pistorasia	PRP 444D-7	1444598	valkoinen	7m



PRP 1JH Raskas lattiajalusta, halkaisija 345 mm.
Snro 1444553. Tilattava erikseen.

Pistorasiapylväs PRP -malli 424-G



Tietoliikennekaapelit ja -liittimet cat 6A ftp.

Kalustus	Tyyppi PRP 424-G	Snro	Väri	Liitosjohdot
4-os pistorasia 2*RJ45 cat 6A ftp	PRP-G 424	1444613	valkoinen	5m
	PRP-G 424A	1444606	anodisoitu	5m
4-os pistorasia	PRP-G 424-7	1444627	valkoinen	7m
	PRP-G 424-7A	1444607	anodisoitu	7m

Pistorasiapylväs PRP -malli 444-G



Tietoliikennekaapelit ja -liittimet cat 6A ftp.

Kalustus	Tyyppi PRP 444-G	Snro	Väri	Liitosjohdot
4-os pistorasia 4*RJ45 cat 6A ftp	PRP-G 444	1444614	valkoinen	5m
	PRP-G 444A	1444608	anodisoitu	5m
4-os pistorasia	PRP-G 444-7	1444628	valkoinen	7m
	PRP-G 444-7A	1444609	anodisoitu	7m

Pistorasiapylväs mini PRP-M -malli 440



Korkeus 600 mm.

Kalustus	Tyyppi PRP-M 440	Snro	Väri	Liitosjohdot
2*2-os pistorasia 2*2-os RJ45 keystone keskiölevy	PRP-M 440	1444605	anodisoitu	ei sisällä

Pöydän alle sijoitettava valmiiksi kalustettu anodisoitu minipylväs. Liitosjohdot voidaan tuoda pylvään pohjasta tai juuresta, käyttämällä kiinnityslaippaa PTL160H Snro 1444556.


Pajap Alasottoputki PALP Ø50

- ajaton pyöreä muoto, avattavalla kannella
- nopea asentaa, jalustan kiinnitykseen pohjalaippa PLP50
- värit valkoinen ja anodisoitu
- valmis aukotus johtojen ulostuloa varten

Alasottoputket halkaisija 50mm

Tyyppi	Snro	Väri	Korkeus/mm
PALP 50-2500	1444610	valkoinen	2500
PALP 50-3000	1444611	valkoinen	3000
PALP 50-4000	1444612	valkoinen	4000
PALP 50-5000	1444615	valkoinen	5000
PALP 50-6000	1444616	valkoinen	6000

Tyyppi	Snro	Väri	Korkeus/mm
PALP 50-2500A	1444617	anodisoitu	2500
PALP 50-3000A	1444618	anodisoitu	3000
PALP 50-4000A	1444619	anodisoitu	4000
PALP 50-5000A	1444620	anodisoitu	5000
PALP 50-6000A	1444621	anodisoitu	6000



Asennusosat PALP 50 alasottoputkille

Pohjalaippa

Tyyppi	Snro	Väri
PLP 50	1444622	valkoinen
PLP 50H	1444623	harmaa

Käytetään jalustan kiinnittämiseen
PALP 50 alaslaskuputkeen



PLP 50 Pohjalaippa

Yleiskiinnike

Tyyppi	Snro	Väri
PYK 50	1444626	valkoinen
PYK 50H	1444633	harmaa



PYK 50 Yleiskiinnike 50 mm

Pöytälaippa

Tyyppi	Snro	Väri
PTL 130	1444624	valkoinen
PTL 130H	1444625	harmaa




PTL 130 Pöytälaippa halk. 130 mm

Pajap Alasottoputki PALP Ø80

- ajaton pyöreä muoto, avattavalla kannella
- nopea asentaa, jalustan kiinnitys yhdellä ruuvilla
- värit valkoinen ja anodisoitu
- kannen valmis aukotus on säädettävissä pöytätaason ylä- tai alapuolelle

Tyyppi	Snro	Väri	Korkeus/mm
PALP 2500	1444564	valkoinen	2500
PALP 3000	1444517	valkoinen	3000
PALP 4000	1444573	valkoinen	4000
PALP 5000	1444574	valkoinen	5000
PALP 6000	1444575	valkoinen	6000

Tyyppi	Snro	Väri	Korkeus/mm
PALP 2500A	1444560	anodisoitu	2500
PALP 3000A	1444555	anodisoitu	3000
PALP 4000A	1444600	anodisoitu	4000
PALP 5000A	1444602	anodisoitu	5000
PALP 6000A	1444603	anodisoitu	6000



- vakiokorkeudet taulukosta
- sisältää yläpään läpiviennin
- räätälöidyt mallit tilauksesta
- putken Ø 80 mm
- väri valkoinen tai anodisoitu



PRP 1JH Raskas lattiajalusta, halkaisija 345 mm.
Snro 1444553. Tilattava erikseen.



Kalusteet ja johtosarjat pylväisiin

Vikavirtasuoja asennuskotelolla

Tyyppi	Snro
VKVS	1444585



RJ45 cat6 utp johtosarjat

Tyyppi	Snro	Johtojen pituus
2RJ45-5	1444570	5m
2RJ45-7	1444571	7m
2RJ45-10	1444572	10m



HDMI-johtosarja

Tyyppi	Snro	Johtojen pituus
HDMI-5	1444576	5m
HDMI-10	1444578	10m




Asennusosat

Yhteensopivat pistorasiapylväiden ja alasottoputkien PALP Ø 80 kanssa.

Raskas lattiajalusta

Tyyppi	Snro	Väri
PRP 1JH	1444553	harmaa

Pylvään kiinnitys jalustan keskelle tai reunaan.



PRP 1JH Raskas lattiajalusta halkaisija 345 mm

Yleiskiinnike

Tyyppi	Snro	Väri
PYK 80	1444525	valkoinen
PYK 80H	1444559	harmaa



PYK 80 Yleiskiinnike 80 mm

Pöytälaippa


Tyyppi	Snro	Väri
PTL 160	1444522	valkoinen
PTL 160H	1444556	harmaa



PTL 160 Pöytälaippa halk. 160 mm

Kattokaulus

Tyyppi	Snro	Väri
PKK 50150	1444524	valkoinen



PKK 50150 Kattokaulus 50/150 mm

Kattokaulus

Tyyppi	Snro	Väri
PKK 82120	1444523	valkoinen
PKK 82120H	1444557	harmaa



PKK 82120 Kattokaulus 82/120

Kattokaulus

Tyyppi	Snro	Väri
PKK-T 150	1444569	valkoinen

Kaksiosainen kaulus alakattopanelien läpivientiin.



PKK-T 150 Kattokaulus 150 mm

Pidätämme oikeudet muutoksiin © Pajap Oy

PAJAP

pistorasiapylvääät

Pajap Oy

Pasi Pentti

tel/mob 0400 832 516

email pasi@pajap.fi

Ota yhteyttä!

www.pajap.fi | info@pajap.fi

Vaihtotie 9, 33470 Ylöjärvi